
BA**GERÄTE**
SCHWEIZ AG

DIE RICHTIGEN GERÄTE FÜR IHREN BAU

Bei uns finden Sie die richtigen Werkzeuge und Geräte für Ihren Bau. Dank der Zusammenarbeit den bekanntesten Marken, können wir Ihnen ein gutes PreisLeistungsverhältnis bieten. Für jede Arbeit finden wir die richtige Hilfe und können Ihnen diese zu guten Konditionen bieten.



MBR-ZN

VERZINKTE TELESKOPLADEGABEL



- Verzinkte Teleskopgabel mit automatischem Ausgleich, einstellbar in Höhe und Breite
- Kann ohne Probleme für mobile Kranen verwendet werden, wegen der geringen Bauhöhe

MODELL	TRAGKRAFT (kg)	MASSE / GRÖSSE (mm)									GEWICHT (kg)
		A	B	C	D	E*	F	G	L	M	
MBR-10ZN	1000	1000	1000	300	1000	1450	450	1000	25	90	110
MBR-15ZN	1500	1000	1000	300	1000	1600	450	1000	30	90	148
MBR-20ZN	2000	1000	1000	300	1200	1800	450	1000	35	100	165
MBR-25ZN	2500	1000	1000	300	1200	1800	450	1000	35	120	235
MBR-30ZN	3000	1000	1000	300	1200	1800	450	1000	35	120	245

E* Auf Anfrage, mit erhöhter max. Höhe für das Heben von 2 Paletten



MBR

TELESKOPLADEGABEL MIT MANUELLEM AUSGLEICH



- Teleskopgabel mit manuellem Ausgleich, einstellbar in Höhe und Breite
- Kann ohne Probleme für mobile Kranen verwendet werden, wegen der geringen Bauhöhe
- Auch erhältlich mit Gabelverlängerungen 1200 mm

MODELL	TRAGKRAFT (kg)	MASSE / GRÖSSE (mm)									GEWICHT (kg)
		B	C	D	E*	F	G	L	M		
MBR-10	1000	1000	1000	300	1000	1450	450	1000	25	90	104
MBR-15	1500	1000	1000	300	1000	1600	450	1000	35	90	140
MBR-20	2000	1000	1000	300	1200	1800	450	1000	35	100	160
MBR-25	2500	1000	1000	300	1200	1800	450	1000	35	120	230
MBR-30	3000	1000	1000	300	1200	1800	450	1000	35	120	240

E* Auf Anfrage, mit erhöhter max. Höhe für das Heben von 2 Paletten



MBL-A LADEGABEL MIT FEDERAUSGLEICH



MODELL	TRACPKRAFT (kg)	MASSE / GRÖSSE (mm)						GEWICHT (kg)
		A	B	C	D	E	F	
MBL-A06	600	1000	580	1100	1900	25	80	70
MBL-A10	1000	1000	580	1100	2300	25	90	80
MBL-A15	1500	1000	700	1750	2550	30	90	120
MBL-A20	2000	1000	700	1750	2550	35	100	138
MBL-A25	2500	1000	700	1750	2550	35	120	172
MBL-A30	3000	1000	700	1750	2550	35	120	205



MBL-R


LADEGABEL MIT MANUELLEM AUSGLEICH



MODELL	TRAGKRAFT (kg)	MASSE / GRÖSSE (mm)						GEWICHT (kg)
		A	B	C	D	E	F	
MBL-R06	600	1000	580	1100	1600	25	80	70
MBL-R10	1000	1000	580	1100	2100	25	90	80
MBL-R15	1500	1000	700	1750	2350	30	90	120
MBL-R20	2000	1000	700	1750	2350	35	100	135
MBL-R25	2500	1000	700	1750	2350	35	120	170
MBL-R30	3000	1000	700	1750	2350	35	120	195

MBR-4D

LADEGABEL MIT MANUELLEM AUSGLEICH UND 4 GABELN




- Krangabel für das heben von 2 Paletten nebeneinander

MODELL	TRAGKRAFT (kg)	MASSE / GRÖSSE (mm)						GEWICHT (kg)
		A	B	C	D	E	F	
MBR-20D4	2000	1000	1800	1300	1800	30	90	214

ITA-4D

LADEGABEL MIT FEDERAUSGLEICH UND 4 GABELN



- Krangabel für das heben von 2 Paletten nebeneinander

MODELL	TRAGKRAFT (kg)	MASSE / GRÖSSE (mm)						GEWICHT (kg)
		A	B	C	D	E	F	
ITA-4D	2000	1000	1800	1300	2250	30	90	230




A-D

MULDE MIT SELBST-ENTLADE FUNKTION

- Qualitativ hochwertige Mulde mit Selbst-Entlade Funktion, ohne beihilfe des Arbeiters

MODELL	TRAGKRAFT (kg)	MASSE / GRÖSSE (mm)						TRAGKRAFT (kg)	GEWICHT (kg)	
		A	B	C	D	E	F			G
A-20D	200	800	1000	850	480	370	250	780	400	70
A-25D	250	847	1026	885	480	380	200	755	500	75
A-30D	300	980	1180	850	540	460	350	780	600	80
A-35D	350	980	1180	950	540	460	350	880	700	85
A-40D	400	980	1180	1050	540	460	350	980	800	90
A-50D	500	1080	1280	1050	600	500	380	980	1000	100
A-60D	600	1080	1280	1150	600	500	380	1080	1200	110
A-80D	800	1240	1520	1160	760	620	350	1080	1600	150
A-99D	1000	1360	1680	1380	860	660	400	1280	2000	230
A-150D	1500	1370	1700	1430	860	860	640	1340	3000	300
A-99D Verstärkt	1000	1358	1694	1266	769	665	377	1118	2000	275
A-150D Verstärkt	1500	1472	1787	1278	904	805	485	1108	3000	360
A-200D	2000	1518	1970	1612	946	840	530	1412	4000	550
A-300D	3000	1625	2146	1962	1006	900	580	1762	6000	670
A-400D	4000	2036	2551	2268	1130	1011	710	2062	8000	1150
A-600D	6000	2416	2830	2272	1436	1330	880	2066	12000	1600
A-800D	8000	2743	3425	2269	1736	1610	1072	2066	16000	2700



A-DZN

VERZINKTE MULDE MIT SELBST-ENTLADE FUNKTION

- Verzinkte qualitativ hochwertige Mulde mit Selbst-Entlade Funktion, ohne beihilfe des Arbeiters

MODELL	TRACKRAFT (kg)	MASSE / GRÖSSE (mm)							TRACKRAFT (kg)	GEWICHT (kg)
		A	B	C	D	E	F	G		
A-20DZN	200	800	1000	850	480	370	250	780	400	70
A-25DZN	250	847	1026	885	480	380	200	755	500	79
A-30DZN	300	980	1180	850	540	460	350	780	600	84
A-35DZN	350	980	1180	950	540	460	350	880	700	89
A-40DZN	400	980	1180	1050	540	460	350	980	800	95
A-50DZN	500	1080	1280	1050	600	500	380	980	1000	105
A-60DZN	600	1080	1280	1150	600	500	380	1080	1200	115
A-80DZN	800	1240	1520	1160	760	620	350	1080	1600	160
A-99DZN	1000	1360	1680	1380	860	660	400	1280	2000	235
A-150DZN	1500	1370	1700	1430	860	860	640	1340	3000	310
A-99DZN Verstärkt	1000	1358	1694	1266	769	665	377	1118	2000	280
A-150DZN Verstärkt	1500	1472	1787	1278	904	805	485	1108	3000	370
A-200DZN	2000	1518	1970	1612	946	840	530	1412	4000	570
A-300DZN	3000	1625	2146	1962	1006	900	580	1762	6000	680
A-400DZN	4000	2036	2551	2268	1130	1011	710	2062	8000	1200
A-600DZN	6000	2416	2830	2272	1436	1330	880	2066	12000	1650
A-800DZN	8000	2743	3425	2269	1736	1610	1072	2066	16000	2760

A-M

MULDE MIT SELBST-ENTLEER FUNKTION




- Mulde mit Selbst-Entleer Funktion, ohne beihilfe des Arbeiters

MODELL	TRACKRAFT (kg)	MASSE / GROSSE (mm)						TRACKRAFT (kg)	GEWICHT (kg)
		A	B	C	D	E	F		
A-35M	350	1335	1212	985	540	450	230	700	90
A-50M	500	1473	1316	1080	590	490	258	1000	120
A-80M	800	1700	1532	1165	735	605	555	1600	230
A-99M	1000	1890	1694	1266	769	665	377	2000	300
A-150M	1500	1920	1787	1278	904	805	485	3000	350
A-200M	2000	2070	1970	1612	946	840	530	4000	430



BF KONISCHER ZEMENTKÜBEL



- Konischer Zementkübel mit seitlicher Entleerung und Hebel

MODELL	TRACKRAFT (kg)	MASSE / GRÖSSE (mm)					TRACKRAFT (kg)	GEWICHT (kg)
		A	B	C	D	E		
BF-30	300	1185	935	1109	300	300	780	110
BF-50	500	1510	935	1109	300	300	1300	120
BF-75	750	1781	1170	1390	420	420	1950	200
BF-99	1000	2041	1170	1390	420	420	2600	225
BF-150	1500	1990	1408	1588	420	420	3900	400
BF-200	2000	1408	1408	1588	420	420	5200	460



BOC

ACHTECKICKER ZEMENTKÜBEL MIT MITTIGER UND SEITLICHER ENTLERUNG



- Sehr robuster achteckiger Zementkübel mit mittiger und seitlicher Entleerung für den universellen Gebrauch.
- Leichtes und sicheres Entladen
- Transport durch 2-Strangkette
- In diversen Tragkraft-Ausführungen erhältlich

MODELL	TRAGKRAFT (kg)	MASSE / GRÖSSE (mm)					TRAGKRAFT (kg)	GEWICHT (kg)
		A	B	C	D	E		
BOC-60	600	130	95	95	484	590	1560	230
BOC-80	800	152	104	104	484	590	2080	250
BOC-120	1200	170	120	120	484	590	3120	325
BOC-150	1500	195	130	130	484	590	3900	370

CPP-GC

ARBEITSKORB



- Arbeitskorb für 1, 2, 3 oder 4 Arbeitern.
- Wir bieten eine breite Palette von Arbeitskörben mit unterschiedlichen Kapazitäten und Zwecken an.
- Unsere Arbeitskörbe sind mit Werkzeugablage, vier Hebeketten, seitlichen Eingangstüren und Handlauf ausgestattet. Die Lenkrollen verhindern Schäden an den Gebäuden. Durch das abnehmbare Dach kann der Korb in einer Vielzahl von Projekten verwendet werden!
- Auf Anfrage ist eine Rettungsbahre für den "4-Mann-Korb" erhältlich.
- Der "1-Mann-Korb" ist auf Wunsch auch mit Rädern erhältlich.

MODELL	MASSE / GRÖSSE (mm)	TRAGKRAFT (kg)	GEWICHT (kg)
CPP-R1C	ø 1000x2340h	200	188
CPP-G2C	1400x1000x2320h	300	300
CPP-G3C	2000x10000x2320h	450	495
CPP-C4C	2250x1205x2320h	615	550




CML



CML-ZN



CML TRANSPORTBEHÄLTER



MODELL	MASSE / GRÖSSE (mm)					GEWICHT (kg)
	A	B	C	D	E	
CML-10	1000	800	650	130	65	60
CML-12	1200	800	650	130	65	66
CML-10SP	1000	800	650	130	65	61
CML-12SP	1200	800	650	130	65	68
CMR-10	1000	800	650	130	65	50
CMR-12	1200	800	650	130	65	60
CMR-10SP	1000	800	650	130	65	53
CMR-12SP	1200	800	650	130	65	63


CMR-SP



CMR-ZN



CMR GITTERBEHÄLTER



MODELL	MASSE / GRÖSSE (mm)					GEWICHT (kg)
	A	B	C	D	E	
CML-10	1000	800	650	130	65	60
CML-12	1200	800	650	130	65	66
CMR-10SP	1000	800	650	130	65	61
CMR-12SP	1200	800	650	130	65	68
CMR-10	1000	800	650	130	65	50
CMR-12	1200	800	650	130	65	60
CMR-10SP	1000	800	650	130	65	53
CMR-12SP	1200	800	650	130	65	63

PA

WERKZEUGKASTEN



PA-ZN



PA-LZ



PA-17.08EZN



PA

MODELL	TRAGKRAFT (kg)	MASSE / GRÖSSE (mm)			TRAGKRAFT (kg)	GEWICHT (kg)
		LÄNGE	BREITE	HÖHE		
PA-10.05ZN	200	900	400	500	400	50
PA-10.10ZN	420	900	900	500	500	80
PA-18.06ZN	425	1700	500	500	500	90
PA-10.50	200	900	400	500	400	40
PA-10.10	420	900	900	500	500	70
PA-18.06	425	1700	500	500	500	82
PA-10.05LZ	200	900	500	510	200	35
PA-12.06LZ	250	1283	500	510	200	45
PA-18.05LZ	425	1700	500	510	200	55
PA-17.08EZN	700	1700	830	595/415	400	90
PA-20.07	1460	1950	996	752	500	165
PA-20.07ZN	1460	1950	996	752	500	175



PZB

HEBEZANGE FÜR ZEMENTRÖHREN



MODELL	TRAGKRAFT (kg)	GEWICHT (kg)	EINSTELLUNG (MM)	KETTENLÄNGE (MM)
FZB-3	1500	48	30-100	1500



PZM-G

HEBEZANGE MIT DREHBAREN GUMMIPLATTEN

MODELL	TRAGKRAFT (kg)	EINSTELLUNG (MM)	GEWICHT (kg)
PZM-F10G	1000	20-100	20
PZM-F25G	1000	100-250	22
PZM-F35G	1000	200-350	29

PZM-NJ

HEBEZANGE FÜR BETONBARRIEREN



- Entworfen für das transportieren von Betonbarrieren
- Tragkraft 5000 kg
- Gewicht 235 kg
- Breite 50-850 mm



BIL-T

TRAVERSE

Wir präsentieren die BIL-T Traversen.

Wählen Sie eine von unseren Traversen aus, die für Ihre Bedürfnisse geeignet ist! Das Verriegelungssystem bietet eine Vielzahl von Konfigurationen an. Sie können jeden Abschnitt einzeln oder in Kombination mit anderen Komponenten verwenden. Einfach zu transportieren und zu lagern. In der folgenden Tabelle finden Sie die Kapazitäten sowie die minimalen und maximalen Längen. Erhältlich auch in verzinkter Ausführung. Verzinkte Traversen behalten ihre Eigenschaften im Laufe der Zeit bei; Das Feuerverzinkungsverfahren bildet eine Beschichtung aus korrosionsbeständigem Zink, die verhindert, dass korrosive Substanzen den empfindlicheren Teil des Metalls erreichen.

Alle unsere Traversen sind so gebaut, dass sie die Bestimmungen von CE UNI-EN und ASME erfüllen oder übertreffen. Sie werden mit den erforderlichen Etiketten, Zertifikaten und dem Benutzer- und Wartungshandbuch geliefert. Für alle unsere Produkte gilt eine einjährige Garantie (EU-Richtlinie).



MODELL	LÄNGE MIN. (MM)	LÄNGE MAX. (MM)	TRAGKRAFT MIN. (t)	TRAGKRAFT MAX. (t)
BIL-8/15T	1220	3049	8	15
BIL-7/35T	2057	10543	7	35
BIL-10/70T	2057	10723	10	70
BIL-27/110T	2057	10543	27	110



BOX-L

MOBILES BAUSTELLENBÜRO

- Baustellenbüro aus Metall
- Masse/Grösse 1500x1500x2300 h mm
- Transport durch 4-Strangkettens möglich
- Seitliche Eingangstür und Plexiglasfenster



E: info@baugeraete-schweiz.ch

T: 044 687 48 44

www.baugeraete-schweiz.ch

Glärnischstrasse 12b

8853 Lachen SZ